

Akcesoria

	Przeznaczenie	Waga kg	Średnica mm	Wysokość mm
	Nadbudowa REHC 400/200	2,00	400	200
	Nadbudowa REHC 400/400	4	400	400
	Nadbudowa REHC 150 D600 H 150	1,5	600	150
	Nadbudowa REHC 600/250	3,00	600	250
	Nadbudowa REHC 600/300	3	600	300
	Nadbudowa REHC BASIC	5	390	od 500 do 600
	Nadbudowa REHC 600/580	9	600	580
	Pokrywa D600	10	600	-

Akcesoria do zbiorników do przechowywania wody deszczowej mają na celu zapewnić łatwy i wygodny dostęp

do urządzeń w celu przeprowadzenia ich okresowych konserwacji.

Centrale deszczowe



Nazwa	Kod	Wydajność m ³ /h	Podnoszenie h-m
Centrale SMART S	SAMP-CEN-SS	4,2	48
Centrale SMART C	SAMP-CEN-S.C.	4,2	48
Centrale SMART L	SAMP-CEN-SL	4,8	52
Centrale SMART HF	SAMP-CEN-SHF	8	56

CECHY PRODUKTU:

Centrale deszczowe to urządzenia doprowadzające wodę do przyborów korzystających z deszczówki. Seria centrali SMART to wielostopniowe, samozasysające pompy odśrodkowe wraz z wyposażeniem, zapewniające cichą pracę oraz szybki i bezproblemowy rozruch systemu. Centrala zabezpiecza pompę przed suchobiegiem oraz pozwala na jej wyłączenie w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji.

W sprawie szczegółów skonsultuj się z naszym działem technicznym.

Standardowy zestaw zawiera:

- Urządzenie SMART
- Zestaw do montażu ściennego
- Wyłącznik pływakowy z przewodem 20m
- Zestaw montażowy wyłącznika pływakowego
- Instrukcja instalacji
- Instrukcja obsługi

Filtry i akcesoria

	Nazwa	Kod	Opis
	Wskaźnik poziomu WPSB	SAMP-WSK-MAN	Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika - wersja hydro
	Elektroniczny wskaźnik poziomu EWPSB	SAMP-WSK-EL	Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika - wersja elektroniczna
	ZWAP - zwalnicznik przepływu	SA-ZWAP	Zwalniacz przepływu (wyposażenie do zbiornika)
	FLAP - Filtr	SA-FLAP	Wewnętrzny filtr do zbiornika na deszczówkę z wkładem gąbkowym (siatkowym)
	Syfon przelewowy	SA - SF ST	Syfon przelewowy montowany na wylocie ze zbiornika na wodę deszczową
	Syfon przelewowy z zabezpieczeniem anty-gryzoniowym	SA - SF ZAG	Syfon przelewowy montowany na wylocie ze zbiornika na wodę deszczową z zabezpieczeniem przed gryzoniami
	Filtr ziemny GRAND	SAMP-FG	Autonomiczny filtr stosowany do dachów o powierzchni max 350 m2
	Filtr ziemny GRAND Plus	SAMP-FG-PLUS	Autonomiczny filtr stosowany do dachów o powierzchni max 500 m2

Filtry i akcesoria

	Nazwa	Kod	Opis
	Rura przedłużająca do GRAND i GRAND Plus	SAMP-FG-H	Nadbudowa na filtr autonomiczny o wysokości
	Filtr koszowy do filtrów GRAND Plus	SAMP-FG-F	Filtr koszowy w lekkiej, wytrzymałej konstrukcji oraz osłony siatkowej
	System połączeniowy rynny ze zbiornikiem ozdobnym 25 mm (zbieracz - zbiornik)	SAMP-ZR-25	Przewód elastyczny łączący zbieracz ze zbiornikiem ozdobnym fi 25 mm
	System połączeniowy rynny ze zbiornikiem ozdobnym 32 mm (zbieracz - zbiornik)	SAMP-ZR-32	Przewód elastyczny łączący zbieracz ze zbiornikiem ozdobnym fi 32 mm
	Zawór spustowy do zbiornika ozdobnego 3/4"	SAMP-ZS-3/4	Zawór plastikowy do montażu na zbiorniku ozdobnym
	Filtr Koszowy - siatkowy	SAMP-SB-KS	Filtr siatkowy przystosowany do zbiorników SMART Blue

CECHY PRODUKTU:

Filtry i akcesoria do systemów zagospodarowania i zarządzania wodą deszczową obejmują również swoim zakresem instalacje nie tylko przydomowe. Dostępne są także rozwiązania, które stosuje się w obiektach przemysłowych lub

w dużych instalacjach budownictwa komercyjnego (hipermarkety, biurowce) i budownictwie wielorodzinnym (eko-osiedla).

Skonsultuj się w tej sprawie z naszym działem technicznym.